



К

К - Д Е Л Ь Т А



К - Д Е Л Ь Т А



## Бокс-основания кроватей

Основание спального места «Бокс» (“Box”) предназначено для комплектации отелей, пансионатов, домов отдыха и т.д. Выпуск данного продукта осуществляется нашим предприятием с 2003 года. Решение соответствует всем параметрам предъявляемым к контрактной мебели и по настоящее время не имеет ни одной претензии со стороны заказчиков.

### Преимущества Бокс-основания перед обычной каркасной кроватью:

- высокопрочные кровати «Box-Spring» обладают длительным сроком эксплуатации – 10-15 лет.
- кровати имеют сравнительно небольшой вес, что очень важно при обслуживании номерного фонда (уборка, перемещение)
- большой выбор материала и цвета обивки кроватей, позволяет “вписать” кровать «Box-Spring» в любой интерьер гостиничного номера
- кровать может быть заказана любого размера, как по высоте основания, так и по внешним габаритам
- в процессе эксплуатации, в кроватях не возникает никаких посторонних скрипов, шумов и т.д.
- возможно соединение двух односпальных кроватей в одно двуспальное место.
- кровати «Box-Spring» обиваются профессиональными тканями, выдерживающими тест на тление сигареты - «Cigarette Test».
- стоимость кроватей «Box Spring» ниже стоимости обычной кровати



*Соответствие отечественным и зарубежным стандартам пожарной безопасности. (BS 7175 – Cigarette test)*

## «Box - PRO»

Основание «Box-Pro» - ноу-хау нашего производства, набирающее популярность у отельеров: бокс-основание без бортика, с нескользящим полимерным покрытием, фиксирующим матрас. Благодаря высокой сопротивляемости полимера, матрас остается на месте без сдвигов и смещений даже при самом активном использовании. В отсутствие бортиков у бокс-основания, упрощается работа горничных при смене постельного белья.

По периметру основание «Box-Pro» обивается декоративной огнеупорной тканью. Комплектуется металлическими или деревянными опорами, а также колесными опорами для удобства перемещения при уборке под спальным местом.

Односпальное основание «Box-Pro» легко комбинируются в двуспальную кровать – отсутствие бортиков обычно ограждающих матрас, позволяет объединить спальные места без щелей и неудобных зазоров.



### Основание «Box-Pro» характеристики:

- Поверхность основания высотой 25 см при высоте ножки 5см (или 30 см при высоте ножки 10см)
- Великолепный внешний вид и монолитная фиксация матраса
- Возможно изготовление основания кровати любого размера, как по высоте, так и по внешним габаритам
- Сбалансированная жесткость и легкость основания спального места
- Большой выбор обивки основания (хлопковый огнеупорный жаккард, эко-кожа и т.д.)
- Съёмный чехол на липучках(как опция), при повреждении легко заменить

## «Box ST»

Основание «Box ST» получило широкую популярность среди гостиничной индустрии, благодаря простому решению организации спального места. В данном основании предусмотрен бортик высотой 3 см, который надежно удерживает матрас внутри кровати от горизонтальных перемещений. Комплектуется металлическими или деревянными опорами, а также колесными опорами для удобства перемещения при уборке под спальным местом. Для гостиничных номеров, где необходимо объединение двух односпальных кроватей в одно целое, с целью минимизации зазора между основаниями используется основание «Box TS».

### Основание «Box ST» характеристики:

- Поверхность основания высотой 25 см при высоте ножки 5см (или 30 см при высоте ножки 10см)
- высота бортика для фиксации матраса – 3см (от поверхности основания)
- возможно изготовление основания кровати любого размера, как по высоте, так и по внешним габаритам
- сбалансированная жесткость и легкость основания спального места
- большой выбор обивки основания (хлопковый огнеупорный жаккард, эко-кожа и т.д.)



## «Box TS»

Основание «Box TS» предназначено для гостиничных номеров, где необходима трансформация спальных мест из односпальных в двуспальные. Это достигается благодаря уменьшению бортика основания до 1 см. В этом случае край матраса находится в общей вертикальной плоскости с основанием, в результате чего зазор между двумя матрасами отсутствует. Остается лишь убрать образовавшийся шов специальными «Выравнивающими» наматрасниками (Топперами). Комплектуется металлическими или деревянными опорами, а также колесными опорами для удобства перемещения при уборке под спальным местом.



### Основание «Box TS» характеристики:

- Поверхность основания высотой 25 см при высоте ножки 5см (или 30 см при высоте ножки 10см)
- Высота бортика для фиксации матраса – 1см (от поверхности основания)
- Для сцепки двух кроватей применяется прочный соединительный крючок
- Возможно изготовление основания кровати любого размера, как по высоте, так и по внешним габаритам
- Матрасы стыкуются без зазора между собой
- Сбалансированная жесткость и легкость основания спального места
- Большой выбор обивки основания (хлопковый огнеупорный жаккард, экокожа и т.д.) при использовании «Антислайда» - борт отсутствует, интерьерная ткань заходит под матрас на 6см

## «Box Twin»

Если в отеле предусмотрены номера с большими двухспальными кроватями шириной от 180 до 200 см, то возникает вопрос о заносе основания в гостиничный номер. Для гарантированной возможности прохождения основания в проемы (повороты, лифты и т.д) отеля, мы предлагаем использовать составное основание «Box Twin». Двухспальное основание состоит из двух половинок, которые стыкуются между собой соединительным механизмом. Стык соединения оснований без закруглений, образуется лишь ровный шов без зазора. По всему периметру кровати предусмотрен бортик для фиксации матраса - 3см. Комплектуется металлическими или деревянными опорами, а также колесными опорами для удобства перемещения при уборке под спальным местом.



### Основание «Box Twin» характеристики:

- Поверхность основания высотой 25 см при высоте ножки 5см (или 30 см при высоте ножки 10см)
- Для фиксации двух кроватей применяется прочный соединительный механизм
- Возможно изготовление основания кровати любого размера, как по высоте, так и по внешним габаритам
- Сбалансированная жесткость и легкость основания спального места
- Большой выбор обивки основания (хлопковый огнеупорный жаккард, экокожа и т.д.)
- Общие габариты кровати на 2см больше матраса

## «Box-Spring»

Основания для матраса серии Бокс-спринг (Box-Spring) в основном пользуются успехом в гостиничных номерах повышенной комфортности, и отелях высокого уровня. Конструкция данного основания представляет собой пружинный блок типа «Боннель», который надежно встроен и закреплен в прочный деревянный каркас. В стандартной комплектации в кровати применяются опоры высотой 10см. Укомплектовав основание «Box-Spring» матрасом на независимых пружинах мы получаем эффект «глубокой упругости» спального места. Комплектуется металлическими или деревянными опорами, а также колесными опорами для удобства перемещения при уборке под спальным местом.



### Основание «Box-Spring» характеристики:

- Высота основания 22 см
- Для сцепки двух кроватей применяется прочный соединительный крючок
- Основание пружинное с блоком «Боннель»
- Возможно изготовление основания кровати любого размера, как по высоте, так и по внешним габаритам
- Сбалансированная жесткость и легкость основания спального места
- Обивка основания: хлопковый огнеупорный жаккард или интерьерная ткань
- Высота опоры 10см

## Комплектующие для кроватей «Box-Standard» и «Box-Spring»



**РУЧКА ДЛЯ ПОДЪЕМА  
СПАЛЬНОГО МЕСТА**



**СТАНДАРТНЫЕ ОПОРЫ  
ОСНОВАНИЙ**



**ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ  
УГОЛКИ С ЛОГОТИПОМ ИЛИ БЕЗ**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИБО ДЕРЕВЯННЫЕ  
НОЖКИ В ТОН КОРПУСНОЙ  
МЕБЕЛИ НОМЕРА**




**ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
РОЛИКОВОЙ ОПОРЫ**



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИБО ДЕРЕВЯННЫЕ  
НОЖКИ В ТОН КОРПУСНОЙ  
МЕБЕЛИ НОМЕРА**

## Матрасы для отелей




НАГРУЗКА  
до **110** кг

### ВНУТРИ

- ▶ БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН (256 шт/м<sup>2</sup>)
- ▶ ТЕРМОВОЙЛОК
- ▶ ПЕНОПОЛИУРЕТАН 20мм, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- ▶ УСИЛИВАЮЩИЙ КОРОБ ИЗ ППУ

### СНАРУЖИ

- ▶ ОГНЕУПОРНЫЙ ХЛОПКОВЫЙ ЖАККАРД СТЕГАННЫЙ НА СИНТЕПОНЕ ПЛОТНОСТЬЮ 200 гр/м<sup>2</sup>
- ▶ ВЫСОТА МАТРАСА 20см




НАГРУЗКА  
до **150** кг

### ВНУТРИ

- ▶ БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН (348 шт/м<sup>2</sup>)
- ▶ ТЕРМОВОЙЛОК
- ▶ ПЕНОПОЛИУРЕТАН 20мм, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- ▶ УСИЛИВАЮЩИЙ КОРОБ ИЗ ППУ

### СНАРУЖИ

- ▶ ОГНЕУПОРНЫЙ ХЛОПКОВЫЙ ЖАККАРД СТЕГАННЫЙ НА СИНТЕПОНЕ ПЛОТНОСТЬЮ 200 гр/м<sup>2</sup>
- ▶ ВЫСОТА МАТРАСА 20см




НАГРУЗКА  
до **110** кг

#### ВНУТРИ

- ▶ БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН (256 шт/м<sup>2</sup>)
- ▶ ТЕРМОВОЙЛОК
- ▶ ПЕНОПОЛИУРЕТАН 30мм, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- ▶ УСИЛИВАЮЩИЙ КОРОБ ИЗ ППУ

#### СНАРУЖИ

- ▶ ОГНЕУПОРНЫЙ ХЛОПКОВЫЙ ЖАККАРД СТЕГАННЫЙ НА СИНТЕПОНЕ ПЛОТНОСТЬЮ 400 гр/м<sup>2</sup>
- ▶ ВЫСОТА МАТРАСА 24 см



НАГРУЗКА  
до **150** кг


#### ВНУТРИ

- ▶ БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН (348 шт/м<sup>2</sup>)
- ▶ ТЕРМОВОЙЛОК
- ▶ ПЕНОПОЛИУРЕТАН 30мм, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- ▶ УСИЛИВАЮЩИЙ КОРОБ ИЗ ППУ

#### СНАРУЖИ

- ▶ ОГНЕУПОРНЫЙ ХЛОПКОВЫЙ ЖАККАРД СТЕГАННЫЙ НА СИНТЕПОНЕ ПЛОТНОСТЬЮ 400 гр/м<sup>2</sup>
- ▶ ВЫСОТА МАТРАСА 24 см

## Наматрасники



### «Выравнивающий» наматрасник»

Выравнивающий наматрасник предназначен для сглаживания стыка двух матрасов. Толщина 2,5 см. По углам наматрасника вшиваются резинки.

Состав: хлопковый жаккард, 2 слоя синтепона по 200 гр/м<sup>2</sup>, пенополиуретан 20мм.



### «Топпер»

«Топпер» предназначен для сглаживания стыка двух матрасов и придания дополнительной комфортности. Толщина 5 см. По углам «Топпера» вшиты резинки.

Состав: пенополиуретан 40мм, хлопковый жаккард, стеганный на синтепоне 200 гр/м<sup>2</sup>



### «Водонепроницаемый» наматрасник»

Служит для защиты матраса от пятен и загрязнений благодаря влагоотталкивающему слою.

Состав: ткань махра с полиуретановой мембраной, борт микрофибра для фиксации на матрасе.

## Панели и изголовья

